


TÍPUS	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
<i>DKS 25 A</i>	1200	1500	990	710	120	380	600	115	135	550	240
<i>DKS 40A</i>	1300	1700	1200	790	150	400	600	145	130	570	360
<i>DKS 63A</i>	1500	1800	1320	1000	150	500	700	115	175	750	430
<i>DKS100A</i>	1600	2100	1545	1100	200	550	700	190	160	1000	600



1, Gépasztal közepe

2, Táplevegő csatlakozás

3, Elektromos csatlakozás

A gépen beállítható löketnagyságok:


Sor- szám	25	40	63	100
	Löketnagyaság /mm/			
1	10	10	10	20
2	13,3	12,9	12,9	21,6
3	20,1	19,2	18,3	25,7
4	27,8	26,4	26,2	31,3
5	35,7	33,8	33,8	37,7
6	43,3	41,1	41,2	44,4
7	50,7	48,3	48,4	51,2
8	57,6	55,4	55,6	58
9	64	62	62,6	64,6
10	69,8	68,1	69	71,1
11	75	73,8	75,2	77,2
12	79,5	79,1	80,8	83,2
13	83,3	83,9	86,4	88,8
14	86,2	88,2	91,2	93,9
15	88,3	91,7	95,4	98,6
16	89,6	94,6	99,4	103
17	90	97	102,4	106,9
18	•	98,6	105,4	110,3
19		99,5	107,2	113,3
20		100	108,8	115,7
21	-	-	109,8	117,6
22	-	-	110	118,9
23	-	-	-	119,7
24	-	-	-	120

Műszaki paraméterek:						
Megnevezés		Mérték egység	DKS25 A	DKS40 A	DKS63 A	DKS100 A
Legnagyobb sajtolóerő névleges löketnél 30°-kal az alsó holtpont előtt		kN	250	400	630	1000
Megengedett leg nagyobb munkavég- zés egy löket alatt	egyed- löketségben	J	1100	2000	3600	6300
	tartós löketségben	J	700	1200	2200	3800
Névleges /normál / löket		mm	58	71	78	81
Lökethossz		mm	10-90	10-100	10-110	20-120
Percenkénti löketség / tartós löketségben		l/min	125	80	60	50
Lökethelyzet állíthatósága		mm	50	60	70	80
Legnagyobb távolság a nyomófej és az asztal között felfogólap nélkül a legnagyobb löketnél felső holtpon- ti helyzetben		mm	315	335	380	450
Elektromotor	teljesítménye	kW	3	4	5,5	7,5
	fordulatszáma	l/min	1500			
A tengelykapcsoló maximális lökettérfogata		dm ³	0,55	0,9	1,1	2
Felhasznált levegő nyomása, min.		bar	5			
A gép nettó tömege kb. /különtartozékok nélkül/		kg	1860	2550	4180	7230
A gép fő méretei		mm	1, ábrán			

TÍPUS		DKS 25 DKS 25 A	DKS 40 DKS 40 A	DKS 63 DKS 63 A	DKS 100 DKS 100 A
⑤ Hosszmérték (mm)	A	1090	1190	1420	1610
	B	940	1040	1270	1460
	C	1880	2140	2500	2830
	D	700	750	850	900
	E _{max.}	315	335	400	450
	E _{min.}	175	175	220	250
	F	224	280	315	355
	G	760	850	1070	1200
	H	200	250	280	320
	J	1100	1310	1460	1725
	K	1370	1610	1840	2100
	L	1440	1640	1970	2380
	M	60	70	80	90
	N	495	620	700	840
	P	370	440	520	620
	Q	16	20	20	20
	R	500	630	710	850
	S	375	450	530	630
	T	355	400	450	560
	U	224	250	280	355
	V	77	77	85	85
	W	18	22	22	22
	X	30	37	37	37
	Y	12	16	16	16
	Z	32	38	38	38
⑥ Átmérők (mm)	d ₁	125	180	180	180
	d ₂	105	155	155	155
	d ₃	200	225	250	280
	d ₄	40	50	60	60

A gép főméretei


1. ábra



I. Felfogólap ①

II. Gépasztal ②

III. Nyomószár ③



④ A gép T-hornyai:

