

	2. Azonossági adatok	2 - 1
2.1 <u>Műszaki adatok</u>	EE-500-01	
Csucs magasság	mm	250
Elforduló átmérő		
ágy felett	mm	540
mélyítésben	mm	710
szán felett	mm	300
Mélyítés szélessége a siktárcsa előtt		
750 mm csucstávnál	mm	200
1500, 2000 és 3000 mm csucstávnál	mm	300
Késszár keresztmetszet	mm	32x32
Csucstávolságok	mm	750, 1500 2000, 3000 4000
Ágyszélesség	mm	490
Főorsó furata	mm	72
belső kupja	matrikus	80
bajonettzáras feje MSZ 5038/5-63		8
fordulatok száma	db	24
fordulatok sorhányadosa		1,25
fordulatszám határok	f/p	9-1800
hajtóműről levehető nyomaték	max	1800 f/p 280 mkp
Csucsok kupja	morse	5
Nyereghüvely hosszmozgása	mm	250
Szángyorsjárat sebessége	m/p	4
42 hosszfelőtölés határai	mm/f	0,045-5
42 keresztelőtölés határai	mm/f	0,023-2,5
<u>Vágható menetek:</u>		
35 méter menet	mm	0,5-43 xx
30 modul menet	modul	0,25-24 xx
42 Whitworth menet	menet/1"	48-7/16 xx
42 Diametral Pitch menet	D.P.	96-7/8 xx
29 Circular Pitch menet	C.P.	1/16"-3" xx
	Szerszámgépipari Művek Esztergagépgyára	EE - 01

	2. Azonossági adatok	2 - 2
Vezérorsó menetemelkedése	mm	12
xx = 4000-es gépnél csak 7o f/p fordulatiig kapcsolhatók a nagyobb előtolások.		
A gép teljes magassága	mm	14o5
A gép teljes szélessége	mm	136o
A gép teljes hossza		
75o mm csucstávnál	mm	261o
15oo mm csucstávnál	mm	336o
2oo0 mm csucstávnál	mm	386o
3oo0 mm csucstávnál	mm	486o
4oo0 mm csucstávnál	mm	586o
A gép tiszta súlya velejáró tartozékokkal:		
75o mm csucstávnál	kg	335o
15oo mm csucstávnál	kg	345o
2oo0 mm csucstávnál	kg	36oo
3oo0 mm csucstávnál	kg	4oo0
4oo0 mm csucstávnál	kg	43oo
A gép súlya tengerentuli csomagolással együtt:		
75o mm csucstávnál	kg	4oo0
15oo mm csucstávnál	kg	425o
2oo0 mm csucstávnál	kg	45oo
3oo0 mm csucstávnál	kg	51oo
4oo0 mm csucstávnál	kg	55oo
Csomagolóláda külső hosszúsága x szélessége x magassága:		
75o mm csucstávnál	mm	278ox178ox1855
15oo mm csucstávnál	mm	4o3ox178ox1855
2oo0 mm csucstávnál	mm	4ooox178ox1855
3oo0 mm csucstávnál	mm	5o3ox178ox1855
4oo0 mm csucstávnál	mm	6o3ox178ox1855
<u>Villamos adatok:</u>		
Hajtómotor teljesítmény	kW	11 kW
külön rendelésre	kW	7,5;15;18,5
Szán gyorsjáratú motor teljesítmény	kW	o,75 kW
Hűtőfolyadékszivattyúmotor teljesítménye	kW	o,125 kW
	Szerszámgépipari Művek Esztergagépgyára	EE - o1