

	2. Azonossági adatok	2 - 5
2.1 <u>Műszaki adatok</u>		EE-800-01
Csucs magasság	mm	400
Elforduló átmérő:		
ágy felett	mm	815
mélyítésben	mm	1000
szán felett kétszános gépnél	mm	480
szán felett egyszános gépnél	mm	480
Mélyítés szélessége a siktárcsa előtt		
750 mm csucstávnál	mm	200
1500, 2000 és 3000 mm csucstávnál	mm	300
Késszárkeresztmetszet	mm	40x40
Csucstávolságok	mm	750, 1500, 2000, 3000, 4000
Ágyszélesség	mm	490
Főorsó furata	mm	72
belső kupja	metrikus	80
bajonettzáras feje MSZ 5038/5-63-		8
fordulatok száma	db	24
fordulatok sorhányadosa		1,25
fordulatszám határok	f/p	5,6-1120
hajtóműről levehető nyomaték	max	1120 f/p 460 mkp
Csucsok kupja	morse	5
Nyereghüvely hosszmozgása	mm	250
Szángyorsjárat sebessége	m	4
42 alapszán-előtolás határai	mm/f	0,045-5
42 keresztzsan-előtolás határai	mm/f	0,023-2,5
42 késszán-előtolás határai	mm/f	0,023-2,5
Mellső keresztzsan legnagyobb lökete	mm	350
Hátsó keresztzsan legnagyobb lökete	mm	350
Kézi mozgatású késszán legnagyobb lökete	mm	450
Gépi mozgatású késszán legnagyobb lökete	mm	250
	Szerszámgépipari Művek Esztergagépgyára	EE - 01

	2. Azonossági adatok	2 - 6
		EE-800-01
<u>Vágható menetek:</u>		
35 métermenet	mm	0,5-48
30 modulmenet	modul	0,25-24
42 Whitworth menet	menet/1"	48-7/16
42 Diametral Pitch menet	D.P.	96-7/8
29 Circular Pitch menet	C.P.	1/16"-3"
Vezérorsó menetemelkedés	mm	12
A gép teljes magassága	mm	1555
A gép teljes szélessége	mm	1360
A gép teljes hossza		
750 mm csucstávnál	mm	2610
1500 mm csucstávnál	mm	3360
2000 mm csucstávnál	mm	3860
3000 mm csucstávnál	mm	4860
4000 mm csucstávnál	mm	5860
A gép tiszta súlya velejáró tartozékokkal:		
750 mm csucstávnál	kg	3950
1500 mm csucstávnál	kg	4050
2000 mm csucstávnál	kg	4200
3000 mm csucstávnál	kg	4600
4000 mm csucstávnál	kg	4860
A gép súlya tengerentuli csomagolással:		
750 mm csucstávnál	kg	4700
1500 mm csucstávnál	kg	4950
2000 mm csucstávnál	kg	5200
3000 mm csucstávnál	kg	5800
4000 mm csucstávnál	kg	6200
Csomagolóláda külső méretei /hosszuság x szélesség x magasság		
750 mm csucstávnál	mm	2780x1780x1855
1500 mm csucstávnál	mm	4030x1870x1855
2000 mm csucstávnál	mm	4030x1780x1855
3000 mm csucstávnál	mm	5030x1780x1855
4000 mm csucstávnál	mm	6030x1780x1855
	Szerszámgépipari Művek Esztergagépgyára	EE - 01

[illegible]